

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**



вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь

0309.2018

№ 75

Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, осуществляющему ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

С целью реализации требований Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489» и пункта 2 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 1554 «Об утверждении формы контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, осуществляющему ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, согласно приложению.

2. Главным государственным санитарным врачам областей, г. Минска, Управления делами Президента Республики Беларусь обеспечить применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, осуществляющему ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

3. Главным санитарным врачам, осуществляющим управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендовать применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, осуществляющему ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

4. Органам и учреждениям, осуществляющим в соответствии с законодательными актами государственный санитарный надзор, разместить на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, осуществляющему ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
заместителя Министра –
Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь
от 03.09.2018 № 75

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОСЭТ), субъектами, осуществляющими ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Дата начала заполнения					Дата завершения заполнения				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
число	месяц	год	время		число	месяц	год	время	

Дата направления		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

- в ходе проверки (выборочной или внеплановой
- в ходе мониторинга (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта

Место нахождения субъекта (объекта субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____

Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к субъекту:

№	Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении субъектами требований				Примечание (пояснение)
			Да	Нет	Не требуется	Оценка в баллах	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общие требования к объектам, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание транспортных средств							
1.1	В помещениях объекта поддерживается чистота.	п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.2	Текущая уборка помещений объекта проводится ежедневно и по мере необходимости с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению.	п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.3.	Не допускается эксплуатация пришедших в негодность:	п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7	x	x	x	x	x
1.3.1	инженерного оборудования;	-//-					
1.3.2	систем отопления;	-//-					
1.3.3	вентиляции;	-//-					
1.3.4	освещения;	-//-					
1.3.5	водоснабжения;	-//-					
1.3.6	водоотведения;	-//-					
1.3.7	санитарно-технического оборудования.	-//-					
1.4.	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами.	п. 6 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

1.5.	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.	п. 6 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.6.	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения).	п. 7 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.7.	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии.	п. 7 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.8.	Содержание и эксплуатация оборудования соответствуют инструкции по эксплуатации (руководство, паспорт изготовителя).	п. 8 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.9.	На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь, лекарственные средства с истекшим сроком годности отсутствуют.	п. 10 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

Фактическое количество баллов, всего

2. Требования к размещению и устройству объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

2.1.	Функционирование объекта не ухудшает условия проживания человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы.	п. 15 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.2.	Территория объекта содержится в чистоте.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.3.	Для хранения инвентаря для уборки территории объекта выделено отдельное помещение или специальное место.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

2.4.	На территории объекта созданы условия для сбора отходов металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.5.	Площадки и конструкции для сбора отходов содержатся в чистоте.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.6.	Сбор и временное хранение ртути содержащих отходов осуществляется в контейнерах, расположенных в изолированном помещении.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.7.	При осуществлении технологических процессов обеспечено соблюдение гигиенических нормативов параметров факторов производственной среды. Осуществляется периодический контроль за соблюдением гигиенических нормативов параметров факторов производственной среды при осуществлении трудового процесса.	п. 18 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.8.	В производственных помещениях оборудована естественная и (или) искусственная система вентиляции в соответствии с характером производства (оказываемых услуг).	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.9.	Вентиляционные системы находятся в исправном состоянии и чистоте.	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.10.	На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта.	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.11.	Определение эффективности работы вентиляционных установок проводится не реже одного раза в 3 года.	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

2.12.	Наличие естественного и искусственного освещения. Соблюдаются параметры освещенности в соответствии с характером труда и разрядом зрительных работ.	п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.13.	Остекление оконных проемов целостное.	п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.14.	Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте.	п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.15.	Соблюдаются требования к организации водоснабжения объекта.	п. 21 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.16.	Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии.	п. 22 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.17.	На объекте оборудован туалет для работников (при необходимости – для посетителей) (при отсутствии централизованной системы водоотведения объекта сельской местности устроен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом или установлен биотуалет).	п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.18.	Туалеты и (или) биотуалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте.	п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.19.	В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены.	п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.20.	На объекте оборудованы специальные места или комнаты для курения. Перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие помещения не допускается.	п. 24 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

Фактическое количество баллов, всего

3. Требования к оборудованию и содержанию производственных помещений объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

3.1.	Оборудование, являющееся источником вредных веществ и пыли, оборудовано устройствами, исключающими их поступление в воздушную среду помещений.	п. 30 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.2.	Все работы, связанные с тепловым облучением на рабочих местах, проводятся при включенной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции.	п. 30 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.3.	Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.	п. 32 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.4.	Производственные и санитарно-бытовые помещения объектов оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем.	п. 33, п. 69 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.5.	При умывальных раковинах имеются дозаторы с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенца разового пользования или устройства для сушки рук.	п. 33 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.6.	Территория объекта имеет твердое покрытие. При разливе нефтепродуктов и иных токсичных веществ принимаются меры по исключению их влияния на здоровье человека.	п. 69 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.7.	Созданы условия для приема пищи работниками.	п. 69 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.8.	Транспортные средства, предназначенные для перевозки токсичных веществ, веществ, обладающих сильным и стойким запахом, загрязненные микроорганизмами, прибывающие для технического обслуживания и ремонта, размещаются на специально выделенной площадке.	п. 70 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

3.9.	Помещение для мойки транспортных средств оборудовано системой вентиляции и устройствами очистки для повторного использования и отвода сточных вод.	п. 71 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.10.	В помещении для мойки транспортных средств оборудовано бытовое помещение для работников.	П. 71 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.11.	Зарядка аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов производится в отдельном помещении.	п. 72 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.12.	Помещение для зарядки аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов оборудовано местной вентиляцией.	п. 72 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.13.	Помещение для зарядки аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов оснащено бачками с нейтрализующими растворами, устройствами для промывки глаз водой питьевого качества.	п. 72 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.14.	Осмотровые канавы имеют неабсорбирующую поверхность.	п. 73 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.15.	Осмотровые канавы содержатся в надлежащем состоянии, обеспечено своевременное освобождение от грунтовых вод.	п.73 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.16.	Отработанное масло сливается в промаркированные емкости с крышками.	п.73 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.17.	Обеспечено удаление отработавших газов за пределы помещений зоны ремонта и обслуживания транспортных средств (при включении двигателя транспортного средства в зоне ремонта).	п.74 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

3.18.	Электрогазосварочные работы выполняются на сварочных постах, оборудованных ограждениями и местной вытяжной вентиляцией.	п. 75 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.19.	Место проведения сварочных работ ограждено защитными экранами.	п. 75 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.20.	Проведение окрасочных работ осуществляется в изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, или в окрасочной камере, оборудованной вытяжной вентиляцией.	п. 76 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.21.	Участок для приготовления красок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией.	п. 76 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.22.	Ремонт резинотехнических изделий с использованием клеевых составов проводится на рабочем месте, оборудованном местной вытяжной вентиляцией.	п. 77 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.23.	Системы местной вытяжной вентиляции отделения зарядки и обслуживания аккумуляторов, агрегатного отделения, окрасочного участка и местной вытяжной вентиляции от установки регенерации масла отдельные.	п. 78 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.24.	Окрасочные работы на объектах, расположенных на территории гаражных кооперативов и в гаражах на территории усадебной жилой застройки, проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических требований к проведению данных работ.	п. 80 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
<i>Фактическое количество баллов, всего</i>							

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании нормативного правового акта, в соответствии с которым предъявлены требования к субъекту:

1. Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».

_____ инициалы, фамилия, должность представителя субъекта
подпись _____ 20 ____ г.

_____ инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)
подпись _____ 20 ____ г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к субъекту, проставляются следующие отметки:
в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;
в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;
в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;
в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (2 балла):
2. «Нет» – (0 - 1 балл):
1 балл – если требование реализовано не в полном объеме;
0 баллов – если требование не реализовано
3. «Не требуется» - (2 балла).

Оценка результатов

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.
2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

№ п/п	Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия	Фактическое количество баллов	Число признаков	Максимальное количество баллов	Риск не выражен или выражен слабо – от... баллов до... баллов	Средняя степень риска – от ...баллов до... баллов	Выраженный риск – менее... баллов
1.	Общие требования к объектам, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		15	30	30-21	20-11	10 и менее
2.	Требования к размещению и устройству объектов, осуществляющих		20	40	40-31	30-21	20 и менее

	ремонт и техническое обслуживание транспортных средств						
3.	Требования к оборудованию и содержанию объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		25	50	50-41	40-31	30 и менее

Итоговая оценка риска _____
(риск не выражен или выражен слабо/ средняя степень риска/ выраженный риск)