



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by)

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск  
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача  
Республики Беларусь

12 декабря 2019 года

№ 58

Об утверждении перечня требований  
контрольного списка вопросов  
(чек-листа), предъявляемых к  
субъекту, содержащему и (или)  
эксплуатирующему источники  
неионизирующего излучения

С целью реализации требований Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489» и приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 2018 г. № 1342 «Об утверждении формы контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 1554»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники неионизирующего излучения.

2. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, Управления делами Президента Республики Беларусь обеспечить применение перечня требований контрольного списка

вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники неионизирующего излучения.

3. Главным санитарным врачом, осуществляющим управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендовать применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники неионизирующего излучения.

4. Органам и учреждениям, осуществляющим в соответствии с законодательными актами государственный санитарный надзор, разместить на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники неионизирующего излучения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 16 декабря 2019 г.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДРАОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by)

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск  
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by)

28.08.2020 № 20  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
заместителя Министра здравоохранения –  
Главного государственного санитарного врача

**Об утверждении требований  
контрольного списка  
вопросов (чек-листа)**

На основании абзаца шестого пункта 2 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, пунктов 1, 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, согласно приложению.

2. Внести изменения в следующие постановления заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача:

2.1. в части третьей перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, занимающимся обращением пищевой продукции, упаковки (укупорочных средств), контактирующей

с пищевой продукцией, утвержденного постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 мая 2018 г. № 52:

в абзаце первом слово «заполняется» заменить словом «заполняется <\*>»;

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:

«

<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.»;

2.2. в части третьей перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, оказывающему бытовые услуги, утвержденного постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 июля 2018 г. № 73:

в абзаце первом слово «заполняется» заменить словом «заполняется <\*>»;

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:

«

<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.»;

2.3. в части третьей перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъектам, осуществляющим обращение пищевой продукции, утвержденного постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 17 сентября 2018 г. № 76:

в абзаце первом слово «заполняется» заменить словом «заполняется <\*>»;

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:

«

<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.»;



« \_\_\_\_\_  
<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.»;

2.7. в части третьей перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъектам хозяйствования, занимающимся оборотом средств индивидуальной защиты, утвержденного постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 46:

в абзаце первом слово «заполняется» заменить словом «заполняется <\*>»;

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:

« \_\_\_\_\_  
<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.»;

2.8. в части третьей перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъектам хозяйствования, занимающимся оборотом минеральных удобрений, утвержденного постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 47:

в абзаце первом слово «заполняется» заменить словом «заполняется <\*>»;

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:

« \_\_\_\_\_  
<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.»;

2.9. в части третьей перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъектам хозяйствования, занимающимся оборотом мебельной продукции, утвержденного постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 48:







«  
<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.».

3. Признать утратившими силу:

постановление заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 08.11.2016 № 157 «Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к условиям труда работников и содержанию производственных объектов проверяемых субъектов со средней численностью работников от 16 и более человек»;

постановление заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 08.11.2016 № 158 «Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к условиям труда работников микроорганизаций со средней численностью работников до 15 человек включительно и индивидуальных предпринимателей».

4. Главным государственным санитарным врачам административных территорий обеспечить применение настоящего постановления при осуществлении надзорной деятельности.

5. Главным санитарным врачам, осуществляющим управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендовать применение настоящего постановления при осуществлении надзорной деятельности.

6. Органам и учреждениям, осуществляющим государственный санитарный надзор, разместить настоящее постановление на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.

Заместитель Министра  
здравоохранения –  
Главный государственный  
санитарный врач



Н.П.Жукова

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
заместителя Министра –  
Главного государственного санитарного  
врача Республики Беларусь  
от 12.12.2019 № 58

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

\_\_\_\_\_ (наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 (далее – ССЭТ), субъектами содержащими и (или) эксплуатирующими источники неионизирующего излучения.

Дата начала заполнения					Дата завершения заполнения				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число	месяц	год	ч.	мин.	число	месяц	год	ч.	мин.
время					время				

Дата направления		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется <\*>:  
в ходе проверки  (выборочной  или внеплановой   
для использования при планировании проверок   
в ходе мониторинга  (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

\_\_\_\_\_ <\*>Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта

\_\_\_\_\_ Место нахождения субъекта (объекта субъекта)

\_\_\_\_\_ (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_ Место осуществления деятельности

\_\_\_\_\_ (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_ Форма собственности

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_.

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта \_\_\_\_\_

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<\*>:

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении субъектами требований				Примечание (пояснение)
			Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Требования к производственным условиям для лиц, работа или облучение которых связана с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ</b>							
1.1.	Источники ЭМИ РЧ размещены с учетом недопустимости повышенного электромагнитного воздействия на находящиеся рядом рабочие места.	п. 26 ССЭТ					
1.2.	На источниках ЭМИ РЧ (на лицевых панелях (поверхностях) источников) или в непосредственной близости от них размещены (нанесены) соответствующие предупреждения (предупреждающие надписи), указывающие на присутствие ЭМИ РЧ.	п.п. 20, 28 ССЭТ					
1.3.	Интенсивность ЭМИ РЧ в производственных условиях, не превышает ПДУ с учетом продолжительности воздействия, а также при одновременном облучении источников ЭМИ РЧ.	п.п. 9, 11-16, 24, 25 ССЭТ					
1.4.	Интенсивность ЭМИ РЧ на рабочих местах лиц, не достигших 18 лет, женщин в периоды беременности и кормления грудью не превышает ПДУ.	п. 22 ССЭТ					
1.5.	В случае локального облучения кистей рук работников при работе с микрополосковыми сверхвысокочастотными устройствами уровни воздействия ЭМИ РЧ не превышают ПДУ.	п. 17 ССЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Не допускается нахождение работников без средств индивидуальной защиты в местах, где интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ для минимальной продолжительности воздействия.	п. 21 ССЭТ					
1.7.	В инструкции по технике безопасности и в технологических документах отражено предельно допустимое время работы с источниками ЭМИ РЧ.	п. 20 ССЭТ					
1.8.	Применяемые средства индивидуальной защиты от ЭМИ РЧ (защитные очки, щитки, шлемы, защитная одежда, в том числе комбинезоны, халаты) соответствуют требованиям, установленным законодательством.	п. 56 ССЭТ					
1.9.	Не допускается работа с источниками ЭМИ РЧ при снятых заводских экранах (за исключением ремонта, настройки, регулировки и других работ, не входящих в производственный процесс при эксплуатации данных источников).	п. 58 ССЭТ					
1.10.	Экранирование источников ЭМИ РЧ или рабочих мест осуществляется в соответствии с требованиями ССЭТ.	п.п. 60-63, 65, 66 ССЭТ					
1.11.	Маршруты движения работников по территории ПРТО исключают возможность их облучения ЭМИ РЧ с уровнями, превышающими ПДУ.	п. 68 ССЭТ					
1.12.	На территории ПРТО зоны с уровнями ЭМИ РЧ выше допустимых обозначены специальными предупреждающими знаками и надписями.	п. 68 ССЭТ					
1.13.	Территории (участки крыш), на которых уровень ЭМИ РЧ превышает ПДУ, и на которые возможен доступ лиц, не осуществляющих непосредственно обслуживание ПРТО, ограждены и (или) обозначены предупредительными знаками. При необходимости нахождения людей на этих участках (кроме работников ПРТО) передатчики ПРТО отключаются.	п. 69 ССЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.	Работники, работа которых связана с воздействием ЭМИ РЧ, проходят медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством.	п. 70 ССЭТ					
1.15.	Женщины, работающие с источниками ЭМИ РЧ, с момента установления у них беременности и до завершения периода кормления грудью переводятся на другую работу с интенсивностью ЭМИ РЧ, не превышающей ПДУ.	п. 71 ССЭТ					

*Фактическое количество баллов, всего*

**2. Требования к размещению и эксплуатации источников ПРТО,  
работающих в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц**

2.1.	При размещении ПРТО интенсивность ЭМИ РЧ на открытой территории за пределами СЗЗ и в зданиях не превышает ПДУ.	п. 29 ССЭТ					
2.2.	В СЗЗ ПРТО отсутствуют садоводческие товарищества и дачные кооперативы.	п. 44 ССЭТ					
2.3.	На каждый ПРТО с учетом требований ССЭТ установлены СЗЗ и ЗОЗ, определенные расчетным путем и уточненные путем измерения интенсивности ЭМИ РЧ.	п.п. 32-39 ССЭТ					
2.4.	На каждый ПРТО имеется санитарный паспорт, оформленный до начала его деятельности в соответствии с требованиями ССЭТ.	п.п. 46, 48-51 ССЭТ					
2.5.	Инструментальный контроль и гигиеническая оценка уровней ЭМИ РЧ ПРТО осуществляется в соответствии с приложением 8 к ССЭТ.	п. 73 ССЭТ					
2.6.	Соблюдаются требования по периодичности проведения измерений ЭМИ РЧ ПРТО.	п. 3.10 приложения 8 к ССЭТ					

*Фактическое количество баллов, всего*

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3. Требования к размещению и эксплуатации ПРТО спутниковой связи</b>							
3.1.	Владелец ПРТО спутниковой связи представляет в соответствующее по территориальному подчинению областное учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор (для города Минска - Минское городское учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор), копию санитарного паспорта ПРТО или выписку из него.	п. 74 ССЭТ					
3.2.	Владелец ПРТО спутниковой связи уведомляет соответствующее учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор, о приобретении ПРТО спутниковой связи и намерении его применения с указанием параметров эксплуатации (дата и время эксплуатации в точке размещения, высота установки, угол направления излучения к горизонту и азимут излучения), адреса (географические координаты) установки, минимального расстояния от оси излучения антенны до ближайшего строения, а также параметров размещения антенных устройств.	п. 74 ССЭТ					
3.3.	При выборе мест размещения ПРТО спутниковой связи соблюдаются размеры СЗЗ и ЗОЗ, указанные в санитарном паспорте ПРТО, а также иные требования к организации СЗЗ сооружений и объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.	п. 75.1 ССЭТ					
3.4.	Размещение ПРТО спутниковой связи на крышах зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, административных, общественных и жилых), без наличия железобетонного перекрытия верхнего этажа и технического этажа либо без наличия металлической кровли и технического этажа не допускается.	п. 75.2 ССЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.	При размещении ПРТО спутниковой связи на крышах зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, административных, общественных и жилых), антенны устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от края стен.	п. 75.3 ССЭТ					
3.6.	На границе СЗЗ, в месте расположения ПРТО спутниковой связи (территория, здание, строение, сооружение, транспортное средство, отдельно стоящие опора и мачта, трубостойка и другие объекты) выполняются следующие мероприятия:	п. 75.4 ССЭТ	×	×	×	×	×
3.6.1.	ограждение СЗЗ от доступа лиц, не осуществляющих непосредственно обслуживание оборудования ПРТО спутниковой связи	-//-					
3.6.2.	установление предупреждающего знака «Внимание. Электромагнитное поле»;	-//-					
3.6.3.	отключение ПРТО спутниковой связи при проведении любых работ на огражденных участках СЗЗ, за исключением работ, осуществляемых персоналом, обслуживающим ПРТО.	-//-					
3.7.	При проведении работ, связанных с обслуживанием ПРТО спутниковой связи, на территориях (участках крыш) соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ ПРТО спутниковой связи, в соответствии с приложениями 2 – 4 к ССЭТ.	п. 75.5 ССЭТ					

*Фактическое количество баллов, всего*

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4. Требования к размещению и эксплуатации систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД</b>							
4.1.	Размещение и ввод в эксплуатацию базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД проводятся с разрешения учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в соответствии с законодательством.	п. 82 ССЭТ					
4.2.	Для каждой базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД на основании расчетов уровней ЭМП определены размеры границ СЗЗ и ЗОЗ в соответствии с требованиями ССЭТ.	п.п. 83, 85, 87-89 ССЭТ					
4.3.	Каждая базовая станция систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД имеет санитарный паспорт, содержащий сведения в соответствии с требованиями ССЭТ.	п.п. 91-95 ССЭТ					
4.4.	Размещение базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД на зданиях учреждений дошкольного, общего среднего образования, детских интернатных учреждений, организаций здравоохранения для детей, оздоровительных лагерей, а также на территориях земельных участков данных объектов осуществляется после проведения оценки риска возможного неблагоприятного влияния ЭМП на лиц, находящихся в указанных зданиях и на территориях их земельных участков.	п. 96 ССЭТ					
4.5.	Проводится производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, в соответствии с требованиями приложения 10 к ССЭТ.	п. 100 ССЭТ					
<i>Фактическое количество баллов, всего</i>							
<b>5. Требования к ПМП и ЭСП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП тока промышленной частоты 50 Гц на рабочих местах</b>							
5.1.	По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ЭСП на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПДУ	п.п. 122-126 ССЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ПМП на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПДУ	п.п. 127-129 ССЭТ					
5.3.	По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ЭП и МП 50 Гц на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПДУ	п.п. 130-142 СЭЭТ					
5.4.	По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ЭМП диапазона частот 10–30 кГц на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПДУ	п.п. 143-145 ССЭТ					
5.5.	Коллективные и индивидуальные средства защиты обеспечивают снижение неблагоприятного влияния ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц. Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия полей.	п.п. 149, 150 ССЭТ					
5.6.	Коллективные и индивидуальные средства защиты работников от воздействия ЭМП диапазона частот 10–30 кГц применяются с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой эффективности защиты.	п. 155 ССЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
5.7.	Работники, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц, проходят предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством.	п. 157 ССЭТ					
5.8.	Лица, не достигшие 18-летнего возраста, и беременные женщины допускаются к работе в условиях воздействия ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц только в случаях, если их интенсивность на рабочих местах не превышает ПДУ для населения.	п. 158 ССЭТ					
5.9.	Гигиенические требования к проведению контроля уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах устанавливаются согласно приложению 19.	п. 159 ССЭТ					
<i>Фактическое количество баллов, всего</i>							



**Перечень сокращений и условных обозначений**

ЗОЗ – зона ограничения застройки

МП – магнитное поле

ПДУ – предельно-допустимый уровень

ПМП – постоянное магнитное поле

ПРТО – передающий радиотехнический объект

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ШБД – широкополосный беспроводной доступ

ЭИИМ – эквивалентная изотропно-излучаемая мощность

ЭМИ РЧ – электромагнитное излучение радиочастотного диапазона

ЭМП – электромагнитное поле

ЭП – электрическое поле

ЭСП – электростатическое поле

### Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (2 балла).
2. «Нет» – (0 - 1 балл):
  - 1 балл – если требование реализовано не в полном объеме\*;
  - 0 баллов – если требование не реализовано.
3. «Не требуется» – (2 балла).

\* При наличии нескольких оцениваемых источников неионизирующего излучения требование считается не реализованным в полном объеме, если данное требование не соблюдается более чем на 30% оцениваемых источников. При этом в графе «Примечание» обязательно указывается общее число оцениваемых источников неионизирующего излучения, а также количество источников, по которым не соблюдается данное требование.

### Оценка результатов

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.
2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

№ п/п	Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санитарно-эпидемиологического благополучия	Фактическое количество баллов	Число признаков	Максимальное количество баллов	Риск не выражен или выражен слабо – от... баллов до... баллов	Средняя степень риска – от... балло в до... баллов	Выраженный риск – менее... баллов
1.	Требования к производственным условиям для лиц, работа или облучение которых связана с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ		15	30	30-27	26-21	20 и менее
2.	Требования к размещению и эксплуатации источников ПРТО, работающих в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц		6	12	12-11	10-8	7 и менее
3.	Требования к размещению и эксплуатации ПРТО спутниковой связи		9	18	18-16	15-13	12 и менее
4.	Требования к размещению и эксплуатации систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД		5	10	10-9	8-7	6 и менее
5.	Требования к ПМП и ЭСП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП тока промышленной частоты 50 Гц на рабочих местах		9	18	18-16	15-13	12 и менее

Итоговая оценка \_\_\_\_\_  
 (риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)